


TRAINING CAMP




ΛΙΣΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

#	ΤΜΧ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1	2	Οριζόντιοι δοκοί
2	2	Εμπρός ορθοστάτες
3	2	Πίσω ορθοστάτες
4	2	Οριζόντιοι δοκοί
5	1	Πίσω πλάκα
6	1	Πίσω οριζόντιος δοκός
7	8	Συνδετικές πλάκες

#	ΤΜΧ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
8	4	Βίδα M12x70
9	4	Βίδα M12x75
10	16	Βίδα M12x80
11	8	Βίδα M12x100
12	64	Ροδέλα 12
13	32	Παξιμάδι ασφαλείας M12
14	4	Σωλήνες για σύνδεση λάστιχων

ΚΑΡΤΕΛΑ ΜΕ ΒΙΔΕΣ / ΡΟΔΕΛΕΣ / ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ




ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

Βήμα 1

#	ΤΜΧ	ΣΧΗΜΑ
9	4	
12	8	
13	4	


Συνδέστε τους οριζόντιους δοκούς (1) με τον πίσω οριζόντιο δοκό (6) χρησιμοποιώντας βίδες (9), ροδέλες (12) και παξιμάδια ασφαλείας (13).



Βήμα 2


Συνδέστε τους εμπρός (2) και πίσω (3) ορθοστάτες στους οριζόντιους δοκούς (1) χρησιμοποιώντας συνδετικές πλάκες (7), βίδες (10), ροδέλες (12) και παξιμάδια ασφαλείας (13).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Προσέξτε την θέση και τον προσανατολισμό των πίσω ορθοστατών (3). Δείτε τις κυκλωμένες τρύπες που βρίσκονται στο πλάι των ορθοστατών για να βεβαιωθείτε για τη σωστή συναρμολόγηση.



#	ΤΜΧ	ΣΧΗΜΑ
10	16	
12	32	
13	16	

Βήμα 3




Συνδέστε τους οριζόντιους δοκούς (4) και την πίσω πλάκα (5) στους ορθοστάτες (2 & 3) χρησιμοποιώντας ροδέλες (12), παξιμάδια (13), και:

- Για την πίσω πλάκα (5) βίδες κοντές (M12x70),
- Για τους οριζόντιους δοκούς (4) βίδες μακριές (M12x100).

#	ΤΜΧ	ΣΧΗΜΑ
8	4	
11	8	
12	24	
13	12	

Βήμα 4



Πλέον, το μόνο που έχει απομείνει είναι να εισάγετε τους σωλήνες για σύνδεση λάστιχων (14) στις επιθυμητές τρύπες των οριζόντιων δοκών (1).

ELDICO
sport



In conformity with the
alternative packing
management system

Διανέμεται από την **ΕΛΔΙΚΟ ΣΠΟΡ ΜΟΝ. Α.Ε.Ε.**
eMail: support@eldico.gr • Web Site: eldico.gr